Sistema UroLift™

UROLIFT™
BPH Relief. In Sight.™

> “Aplicación clínica del sistema de liberación uretral UroLift™ en España: consenso sobre el tratamiento de los síntomas del tracto urinario inferior asociados a la obstrucción del flujo urinario por hiperplasia benigna de próstata.”

Fernández Arjona M, López Martín L, Herranz Fernández LM, Sinues Ojas B, Campá Bortoló JM, Extramiana Cameno J, López Alcina E, Povo Martín I, Budía Alba A, Ordaz Jurado G, Osca García JM, Perán Teruel M, Gimeno Argente V, Navarro Beltrán A, Benejam Gual J, Hernández Martínez YE, González Enguita C

Puntos destacados de un artículo publicado en España

Recomendaciones de CONSENSO para el tratamiento de pacientes con STUI/HBP

El sistema UroLift™ es una tecnología aprobada que está diseñada para tratar los síntomas del tracto urinario inferior (STUI) secundarios a HBP y se utiliza para realizar el procedimiento de elevación de la uretra prostática (EUP).

- Los STUI son un motivo frecuente de consulta en la atención primaria
- La HBP es la principal causa de consulta a un especialista en urología

Tanto los médicos de atención primaria como los urólogos pueden valorar y ofrecer la EUP como tratamiento quirúrgico mínimamente invasivo (TQMI) de eficacia demostrada.

Beneficios basados en la evidencia

Actualmente, la EUP con el sistema UroLift™ se considera el tratamiento de referencia en las principales guías clínicas europeas, como las de las siguientes instituciones:

- Asociación Europea de Urología (EAU)
- National Institute for Health and Care Excellence (NICE), Reino Unido

El procedimiento ofrece una mejora rápida y significativa:

- Puntuación Internacional de Síntomas Prostáticos (IPSS)
- Calidad de vida, gracias a una liberación inmediata de la uretra

Próstata agrandada

Una próstata agrandada puede presionar y estrechar la uretra e incluso obstruirla.

Paso 1

El dispositivo de colocación UroLift™ se introduce a través de la uretra obstruida para acceder a la próstata agrandada.

Paso 2

Se colocan pequeños implantes UroLift™ permanentes que elevan el tejido prostático agrandado y lo mantienen retirado para aumentar la abertura de la uretra. Los implantes permanentes se colocan mediante una pequeña aguja que sale del dispositivo de colocación UroLift™ y se introduce en la próstata.

Paso 3

El procedimiento con el sistema UroLift™ proporciona un alivio rápido de los síntomas gracias a la apertura de la uretra obstruida.

Teleflex™
Empowering the future of healthcare

Sistema UroLift™

UROLIFT™
BPH Relief. In Sight.™

Tasa de retratamiento
13,6%
a los 5 años

- Los implantes inducen remodelación tisular
- Necesidad mínima de cateterismo vesical
- Preservación de la función sexual (la función eyaculatoria o eréctil no sufre alteraciones ***de novo*** persistentes)

Ventajas
con respecto al tratamiento farmacológico

- Gracias al método mecánico de reducción de la obstrucción uretral, la EUP no produce efectos sistémicos
- Las reacciones adversas son frecuentes con los tratamientos mediante alfabloqueantes y 5-ARI
- El procedimiento de la EUP evita los problemas de adherencia al tratamiento, tal como se indica en la bibliografía sobre la terapia médica

Candidatos al tratamiento con el sistema UroLift™ en España

Criterios de inclusión

- Pacientes ≥ 45 años (> 50 según las instrucciones de uso aplicables en la UE)
- Pacientes con un tamaño de próstata ≤ 100
- Presencia de lóbulo medio obstructivo: límite de la protrusión prostática intravesical < 1,5 cm (medido por ecografía)
- Existencia de una reducción progresiva del flujo máximo detectada por flujometría durante el año anterior, con un valor final < 15 ml/s
- Pacientes con una IPSS > 7
- Pacientes sin sospecha clínica de cáncer de próstata
- Alternativa al tratamiento sistémico en pacientes que son refractarios o no cumplen el tratamiento farmacológico
- Pacientes que desean conservar la función eréctil y eyaculatoria

Criterios de exclusión

- Cuello de la vejiga elevado
- Cirugía de próstata previa
- Estructura de la uretra
- Infección activa de las vías urinarias
- Alergia o hipersensibilidad a los componentes

Información sobre seguridad

Indicado para el tratamiento sintomático de la hipertrofia prostática de hasta 100 cc en hombres mayores de 50 años. Como en cualquier otro procedimiento médico, los resultados están sujetos a variaciones entre individuos. Los efectos secundarios más frecuentes son temporales e incluyen hematuria, disuria, urgencia miccional, dolor pélvico e incontinencia imperiosa (Roehrborn et al., J Urol, 2013). Algunos efectos secundarios raros, como hemorragia e infección, pueden tener consecuencias graves y requerir intervención.
Consulte las instrucciones de uso para obtener más información.

Salvo que se indique lo contrario, Teleflex no ha patrocinado, sufragado ni verificado de forma independiente los resultados del estudio aquí resumido y, por tanto, no es responsable de la metodología utilizada ni de los resultados obtenidos. Teleflex ha puesto todo su empeño en resumir dicho estudio con precisión, pero no puede garantizar la exactitud ni la exhaustividad del resumen, ya que está basado en el artículo original. Ante cualquier posible imprecisión, le rogamos que informe a Teleflex para que podamos corregirla.

Referencia del artículo original:

Fernández Arjona M, López Martín L, Herranz Fernández LM, et al. «Clinical application of the UroLift™ prostatic urethral lift in Spain: consensus on the treatment of lower urinary tract symptoms associated with urinary flow obstruction and secondary to benign prostatic hyperplasia (BPH)». Actas Urol Esp (English Edition). 2024;48(10):732-738. doi:10.1016/j.acuroe.2024.09.004

Teleflex, el logotipo de Teleflex y UroLift son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de Teleflex Incorporated o sus filiales, en los Estados Unidos y/o en otros países. Cualquier otra marca comercial pertenece a su propietario respectivo. La información de este documento no sustituye a las Instrucciones de uso del producto. Contacte con el delegado comercial de su zona. Fecha de revisión: 08/2025. © 2025 Teleflex Incorporated. Reservados todos los derechos.

MCI-2025-0591-ES · Rev. 0 · 09/2025

Teleflex™
Empowering the future of healthcare